
ECO-824

TRÈS BASSE TENSION - Balise câblée hors sol



ECO-INNOV
523 rue de la Béalière
38360 Noyarey - France

+33 (0)4 38 70 00 27
info@eco-innov.com
www.eco-innov.com

© Tous droits réservés.
Photos non contractuelles. Eco-Innov se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
N'imprimez qu'en cas de nécessité.

Publication

ECO-824

Présentation















Signalisation LED clignotante de sécurité.

Plot de bordure filaire en saillie ECO-824. Solution de balisage lumineux à faible consommation énergétique, adapté aux zones non franchissables par des véhicules motorisés.

Applications

Ponton / Passerelle, Chicane, Parking

Résistance

2T

Standards

IK10 IP68

20 Joules

Couleurs LED

Rouge Ambre 3000K 4000K 6500K Vert Bleu

Balisage

12 LED, 24 LED, Fixe, Clignotant, Clignotant synchronisé, Séquentiel, Rasant, Vertical

Personnalisation

Câblage sur mesure

Recyclage

ecosystem

Certifications

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

ECO-INNOV
523 rue de la Béalière
38360 Noyarey - France


+33 (0)4 38 70 00 27
info@eco-innov.com
www.eco-innov.com

© Tous droits réservés.
Photos non contractuelles. Eco-Innov se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
N'imprimez qu'en cas de nécessité.

Publication

ECO-824

Caractéristiques



Câbles et presse-étoupes non représentés. Unité : mm - Tolérance +/- 0.5mm. © Eco-Innov - Tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
Longueur : 100 mm.
Largeur : 88 mm.
Hauteur : 31 mm.
Saillie : 31 mm.

Matériaux
Aluminium.
Recyclage pris en charge par ECOSYSTEM.

Alimentation / Consommation
24Vdc / 0.96 Wh à 1.92 Wh.
Version 230V AC sur demande (mode fixe uniquement).

Classe électrique
III

Températures d'utilisation
-30°C à +85°C.

Applications
Balisage de tunnels, parkings, ponts, parois verticales…

Connectique
Chaque plot ECO-824 est livré par défaut avec 1 mètre de câble (autres longueurs sur demande).

Indices de protection
IP 68 (étanchéité).
IK 10 (résistance à l'impact).

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Balisage unidirectionnel 12 LED ou bidirectionnel 2×12 LED.
Mode fixe, clignotant ou séquentiel.
Coloris LED : blanc, bleu, vert, rouge, ambre.

ECO-INNOV
523 rue de la Béalière
38360 Noyarey - France

+33 (0)4 38 70 00 27
info@eco-innov.com
www.eco-innov.com

© Tous droits réservés.
Photos non contractuelles. Eco-Innov se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
N'imprimez qu'en cas de nécessité.

Publication

Durée de vie et garantie

Durée de vie supérieure à 10 ans en fonctionnement 24h/24.
Garantie 2 ans*

* La garantie s'applique en cas d'arrêt définitif du système lumineux dans le cadre d'une utilisation normale et d'une installation conforme à nos recommandations. Elle consiste à remplacer l'élément défaillant par un article identique ou équivalent, sous condition de retour chez ECO-INNOV pour analyse. Les frais d'intervention sur site ne sont pas inclus. Les dégâts mécaniques ne sont pas couverts.

Recyclage

ECO-INNOV est adhérent fondateur de la filière de recyclage dédiée aux DEEE* Pro et gérée par l'éco-organisme ECOSYSTEM. Nous finançons la reprise des matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés de nos clients afin de satisfaire à nos obligations légales et de permettre à nos clients de remplir les leurs.

L'identifiant unique FR006801_05MBCK attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société ECO-INNOV (SIRET 451 859 409 00026). Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'Ecosystem.

ECO-INNOV est ainsi l'un des premiers producteurs à offrir à ses clients une solution simple et gratuite de collecte pour leurs DEEE Pro, sans considération de date de mise sur le marché. La collecte s'effectue via un réseau de proximité constitué de déchèteries professionnelles et de certains grossistes.

www.ecosystem.eco

ECO-INNOV
523 rue de la Béalière
38360 Noyarey - France

+33 (0)4 38 70 00 27
info@eco-innov.com
www.eco-innov.com

© Tous droits réservés.
Photos non contractuelles. Eco-Innov se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
N'imprimez qu'en cas de nécessité.

Publication